

# PLAN HIGIENY GABINETU KOSMETYCZNEGO I SALONU FRYZJERSKIEGO

**CO?**  
Obiekt

**JAK?**  
Czynność

**CZYM?**  
Środki dezynfekcyjne /  
procedury

**KIEDY?**  
Zastosowanie

**KTO?**  
Osoba  
odpowiedzialna

## HIGIENA PERSONELU



RĘCE PERSONELU

MYCIE RĄK

**Manisoft** (preparat myjący)  
- nanieść na zwilżone dłonie i umyć

- przed rozpoczęciem pracy z każdym klientem i po jej zakończeniu

DEZYNFEKCJA RĄK

**Skinman Soft Protect** (preparat dezynfekcyjny)  
- wcierać w dłonie przez 20 sek.  
**Spirigel Complete** (żelowy preparat dezynfekcyjny)  
- wcierać w dłonie 30 sek.

- przed rozpoczęciem pracy z każdym klientem i po jej zakończeniu

PIELĘGNACJA RĄK

**Silonda** (emulsja nawilżająca)  
**Silonda lipid** (emulsja natuszczająca)  
- nanieść na dłonie i wetrzeć

- w razie potrzeby, kilka razy dziennie

## HIGIENA KLIENTA



STOPY I RĘCE

MYCIE RĄK I STÓP

**Skinman scrub** (preparat myjący o właściwościach mikrobójczych)  
- dodać niewielką ilość preparatu do kąpieli przed zabiegiem

- przed zabiegiem manicure i pedicure
- przed zabiegami naruszającymi ciągłość skóry (np. manicure, pedicure, akupunktura, tatuaże, piercing, przekłuwanie uszu)

DEZYNFEKCJA SKÓRY RĄK I STÓP

**CITROclorex 2%** (preparat do dezynfekcji skóry)  
- spryskać skórę klienta, odczekać 30-60 sek.

**Incidin M spray Extra** (preparat do profilaktyki przeciwgrzybiczej)  
- spryskać skórę klienta, poczekać do wyschnięcia

- przed zabiegami naruszającymi ciągłość skóry (np. manicure, pedicure, akupunktura, tatuaże, piercing, przekłuwanie uszu)
- przed zabiegami manicure i pedicure

# PLAN HIGIENY GABINETU KOSMETYCZNEGO I SALONU FRYZJERSKIEGO

**CO?**  
Obiekt

**JAK?**  
Czynność

**CZYM?**  
Środki dezynfekcyjne /  
procedury

**KIEDY?**  
Zastosowanie

**KTO?**  
Osoba  
odpowiedzialna

## HIGIENA URZĄDZEŃ I NARZĘDZI



NARZĘDZIA KOSMETYCZNE  
I FRYZJERSKIE NIE  
NARUSZAJĄCE TKANEK  
(SZCZOTKI, GRZEBIENIE)

DEZYNFEKCJA PRZEZ SPRYSKANIE LUB  
PRZETARCIE CHUSTECZKĄ

**Incidin liquid spray**  
(gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny)  
- spryskać jednym z preparatów, odczekać  
1 min.  
**Incides N** (chusteczki dezynfekcyjne)  
- przetrzeć, odczekać 1 min.

- bezpośrednio po użyciu



OSTRE NARZĘDZIA  
KOSMETYCZNE I FRYZJERSKIE  
(M.IN. NOŻYCZKI, CĄŻKI, PENSETY  
ITP.) NARUSZAJĄCE TKANKI

DEZYNFEKCJA CHEMICZNA PRZEZ  
ZANURZENIE W PREPARACIE  
DEZYNFEKCYJNYM W SPECJALNEJ WANNIE  
DEZYNFEKCYJNEJ (IW2K)

**Seku extra**  
- zanurzyć w 4% roztworze preparatu przez  
15 min.  
**Sekulyse**  
- zanurzyć w 1% roztworze preparatu przez  
15 min.

- bezpośrednio po użyciu



FREZY, KAMIENIE ŚCIERNE

DEZYNFEKCJA PRZEZ ZANURZENIE  
W PREPARACIE DEZYNFEKCYJNYM  
W SPECJALNYM POJEMNIKU SEKUDRILLBOX

**Sekudrill**  
(gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny)  
- zanurzyć w preparacie przez 10 min.

- bezpośrednio po  
wykonaniu

# PLAN HIGIENY GABINETU KOSMETYCZNEGO I SALONU FRYZJERSKIEGO

**CO?**  
Obiekt

**JAK?**  
Czynność

**CZYM?**  
Środki dezynfekcyjne /  
procedury

**KIEDY?**  
Zastosowanie

**KTO?**  
Osoba  
odpowiedzialna

## HIGIENA POMIESZCZEŃ



MAŁE TRUDNO DOSTĘPNE  
POWIERZCHNIE (NP. STOŁY,  
BLATY ROBOCZE, INNE  
POWIERZCHNIE ULEGAJĄCE  
KONTAMINACJI)

DEZYNFEKCJA PRZEZ SPRYSKANIE  
LUB PRZETARCIE

**Incidin liquid spray**  
(gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny)  
- spryskać dezynfekowaną powierzchnię,  
odczekać 1 min.  
**Incides N** (chusteczki dezynfekcyjne)  
- przetrzeć powierzchnię, odczekać 1 min.

- po każdym zabiegu lub w razie potrzeby



FOTELE, LEŻANKI, ŁÓŻKA  
SOLARYJNE, MEBLE I INNE MAŁE  
POWIERZCHNIE I PRZEDMIOTY  
ULEGAJĄCE KONTAMINACJI ORAZ  
NIEODPORNE NA DZIAŁANIE  
ALKOHOLI

DEZYNFEKCJA PRZEZ SPRYSKANIE  
LUB PRZETARCIE

**Incidin foam** (gotowy do użycia preparat  
dezynfekcyjny)  
- spryskać dezynfekowaną powierzchnię,  
odczekać 5 min.

- po każdym zabiegu lub w razie potrzeby



DUŻE, TWARDE, ZMYWALNE  
POWIERZCHNIE  
(TJ. PODŁOGI, ŚCIANY, SZAFKI)

MYCIE I DEZYNFEKCJA

**Laudamonium**  
(preparat myjąco-dezynfekcyjny)  
- zmyć 2% roztworem i pozostawić do  
wyschnięcia

- w razie potrzeby

WSZELKIE POWIERZCHNIE ZANIECZYSZCZONE  
SUBSTANCJĄ ORGANICZNĄ

ZASYPYWANIE PLAM KRWI, WYDALIN,  
WYDZIELIN

**Actichlor Granules** (gotowy do użycia)  
- zasypać skażone miejsce do całkowitego  
pokrycia zanieczyszczenia, pozostawić  
na 2 min. potem osuszyć ręcznikiem  
jednorazowym. Następnie przeprowadzić  
dezynfekcję powierzchni i wytrzeć wilgotnym  
ręcznikiem jednorazowym. Wszystkie pozostałe  
odpady odpowiednio zabezpieczyć i przekazać  
do utylizacji.

- w razie potrzeby